

Lectroetch Electrolyte LNC2

SECTION 1: IDENTIFICATION

Étiquette d'un produit:	Lectroetch Electrolyte LNC2
L'Autre Étiquette d'un produit:	N/A
Utilisation recommandée:	Solution de gravure électrolytique
Restrictions d'utilisation:	Aucun connu
Identifiant du fournisseur:	Sterling Marking Products Inc., 1147 Gainsborough Road, London, ON Canada N6H 5L5 1-800-265-5957, 519-434-5785
Numéro de téléphone d'urgence:	CANUTEC (613) 966-6666, Cellular *666

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classé selon le Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015) et la norme américaine sur les communications dangereuses (HCS 2012)

Classificaton

Irritant de la Peau – Category 2, H315

Irritant des Yeux – Category 2A, H319

Label Elements:**Mot de signal: Avertissement****Mentions de danger:**

Provoque une irritation cutanée

Provoque une grave irritation des yeux

Conseils de prudence:

Conserver le récipient hermétiquement fermé

Porter des gants de protection et des lunettes de protection

Se laver soigneusement les mains et la peau après manipulation

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.




En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact après les 1-2 premières minutes et continuer à rincer pendant plusieurs minutes supplémentaires. En cas d'effets, consulter un médecin, de préférence un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion, il n'y a pas d'antidote spécifique. Ne pas faire vomir. Consulter rapidement un médecin.

1,2% du mélange sont constitués de composants de toxicité inconnue.

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Description: Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des ajouts non dangereux

Composants dangereux:		
CAS: 77-92-9 RTECS: GE 7350000	 Acide citrique Irritant oculaire 2A, H319	5 - 10%
	 Secret de commerce Solvant oxydant 1, H271	2 - 12%
	 Secret de commerce Irritant de la peau 2, H315; Irritant pour les yeux 2A, H319	≤ 2.5%

Remarque: Tous les ingrédients figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS) et la liste de la Loi sur le contrôle des substances toxiques (LCST/TCSA).

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux: Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact après les 1-2 premières minutes et continuer à rincer pendant plusieurs minutes supplémentaires. En cas d'effets, consulter un médecin, de préférence un ophtalmologiste.

Contact avec la peau: Rincer immédiatement la zone affectée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si une irritation se produit. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Jeter les articles en cuir contaminés tels que les chaussures et la ceinture.

Ingestion: NE PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente ou en convulsion. Consulter un médecin immédiatement. Si le vomissement se produit spontanément, gardez la tête au-dessous des hanches pour empêcher l'aspiration du liquide dans les poumons.

Notes au médecin: Pas d'antidote spécifique. Le traitement repose sur le bon jugement du médecin et les réactions individuelles du patient. Les secouristes doivent prêter attention à l'autoprotection et utiliser les vêtements de protection recommandés (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures).

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, produit chimique sec, mousse. Les mousses résistantes à l'alcool (type ATC) sont préférables si elles sont disponibles. Les mousses synthétiques à usage général (y compris AFFF) ou les mousses protéiques peuvent fonctionner mais beaucoup moins efficacement.

Dangers spécifiques découlant du produit:

Produits de décomposition / combustion dangereux (dans des conditions d'incendie):

La fumée peut contenir des composés toxiques et / ou irritants non identifiés. Monoxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote (NOx), les oxydes de soufre, le gaz de chlorure d'hydrogène et les oxydes de sodium.

Équipement de protection spécial:

Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets, y compris un appareil respiratoire autonome.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL**Mesures de précaution personnelles:**

Porter un équipement de protection approprié. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Mesures de précaution environnementales:

Empêcher l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau, endiguer si nécessaire. Diluer avec beaucoup d'eau.

Procédure de nettoyage:

Les petits déversements peuvent être rincés avec de grandes quantités d'eau; les déversements plus importants doivent être collectés pour être éliminés. Absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur d'élimination des déchets approprié.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

Aucune autre exigence que les procédures normales de manipulation des matériaux.

Conditions de stockage sécurisées:

Gardez les contenants hermétiquement fermés. Conserver à l'écart des acides forts, des bases fortes et des agents oxydants forts. Stocker conformément aux bonnes pratiques industrielles. Tenir loin de la chaleur.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE**Contrôles d'ingénierie appropriés:****Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire: Assurer une ventilation / un épauement adéquat sur le lieu de travail.

Gants: Utiliser des gants chimiquement résistants à ce produit. Des exemples de matériaux de barrière de gants acceptables comprennent des gants en caoutchouc naturel. Gants en néoprène. Gants en nitrile. Gants en polychlorure de vinyle (PVC). Gants en viton. AVIS: la sélection d'un gant spécifique pour une application particulière et la durée d'utilisation sur un lieu de travail doit également tenir compte de tous les facteurs pertinents du lieu de travail tels que: autres produits chimiques pouvant être manipulés, exigences physiques (protection contre les coupures / perforations), dextérité, protection thermique), les réactions corporelles potentielles aux matériaux de gants ainsi que les instructions / spécifications fournies par le fournisseur de gants.

Protection de la peau: La sélection de l'équipement de protection individuelle varie en fonction des conditions d'utilisation. Le contact avec la peau doit être évité en portant des vêtements de protection, des gants et des chaussures appropriés, choisis en fonction des conditions d'utilisation et du potentiel d'exposition. Il faut tenir compte à la fois de la durabilité et de la résistance à la perméation. Vêtements imperméables. Bottes imperméables.

Yeux: Lunettes de protection chimique; portez également un écran facial s'il existe un risque d'éclaboussures.

Autres données de protection personnelle: Assurez-vous que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité sont à proximité de l'emplacement du poste de travail. Conserver à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Enlever immédiatement tous les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique: liquide.

Couleur: Clair, incolore.

Odeur: Légère.

pH à 20 ° C (68 ° F): 2,2

Point d'ébullition: 100 ° C / 212 ° F.

Point de congélation / fusion: Non déterminé

Pression de vapeur: 23 hPa (17 mm Hg)

Densité de vapeur: Non déterminé

% Volatile par volume: Non disponible.

Taux d'évaporation: Non disponible.

Solubilité: Complètement soluble.

Viscosité: Non déterminé

Poids moléculaire: Non disponible.

Autre: Non disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:

Pas réactif.

Stabilité chimique:

Stable.

Polymérisation hasardeuse:

N'arrivera pas.

Conditions à éviter:

Matériaux à éviter:

Matériaux oxydants. Acides ou bases forts, agents oxydants forts et agents réducteurs forts

Produits de décomposition dangereux:

Les produits de décomposition peuvent inclure et ne sont pas limités à: Monoxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le gaz de chlorure d'hydrogène et les oxydes de sodium.

Information additionnelle:

Pas de remarques supplémentaires.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition probables:

Ingestion:

Faible toxicité. De petites quantités avalées lors d'opérations de manutention normales ne sont pas susceptibles de causer des blessures. Avaler de plus grandes quantités peut causer des blessures.

Contact avec la peau: Irritant pour la peau et les muqueuses.

Inhalation: Une brève exposition (minutes) n'est pas susceptible de provoquer des effets indésirables.

Contact avec les yeux: Effet irritant. Provoque une grave irritation des yeux.

Information additionnelle:

Test aigu du produit

Composant	Route		
Secret de Commerce	Oral	DL50	2217 mg/kg (rat)
Secret de Commerce	Oral	DL50	3,000 mg/kg (rat)
Acide Citrique (77-92-9)	Oral	DL50	5040 mg/kg (souris) 5400 mg/kg (rat)
	Dermique	DL50	>2,000 mg/kg (rat)

Cancérogénicité:

Cancérogénicité Commentaire: CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) - La substance n'est pas répertoriée, aucun des composants n'est répertorié.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Informations écotoxicologiques:

Les dangers pour l'environnement aquatique sont inconnus.

Autre information:

Écotoxicité: le produit est pratiquement non toxique pour les organismes aquatiques sur une base aiguë. Rincer les plus grandes quantités dans les égouts peut augmenter les valeurs de pH qui peuvent nuire aux organismes aquatiques.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthode d'élimination des déchets: L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Emballages contaminés: Les contenants vides doivent être recyclés ou éliminés dans une installation de gestion des déchets approuvée. L'eau est l'agent nettoyant recommandé si nécessaire.

SECTION 14: INFORMATIONS DE TRANSPORT

TMD (Canada):

Nom d'expédition TMD: Lectroetch Electrolyte LNC2

Classe de danger: Matière non réglementée

Numéro ONU: Matériel non réglementé

Groupe d'emballage: Matériel non réglementé

Note: Pas de remarques supplémentaires

Polluant marin: Non.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES




État de l'inventaire canadien de la LIS: Tous les composants de ce produit figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS), la Liste extérieure des substances (LES) ou sont exemptés.

Classe dangereuse SIMDUT:

Irritation cutanée - Catégorie 2; Irritation oculaire - Catégorie 2A

Pictogrammes de danger:



Composants dangereux:		
CAS: 77-92-9 RTECS: GE 7350000	 Acide citrique Irritant oculaire 2A, H319	5 - 10%
	 Secret de commerce Solvant oxydant 1, H271	2 - 12%
	 Secret de commerce Irritant de la peau 2, H315; Irritant pour les yeux 2A, H319	≤ 2.5%

SECTION 16: AUTRE INFORMATION

Renseignements supplémentaires: Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés du Canada (RPC) et la FDS contient toute l'information requise par le RPC.

Avis de non-responsabilité: AVIS AU LECTEUR: Sterling Marking Products Inc. décline toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne le produit ou les informations fournies, et ne sera en aucun cas responsable de dommages indirects ou consécutifs.

Ne pas utiliser les informations sur les ingrédients et / ou les pourcentages d'ingrédients dans cette fiche de données de sécurité en tant que spécification de produit. Pour obtenir des informations sur la spécification du produit, consultez la fiche technique du produit et / ou un certificat d'analyse. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès de votre bureau de vente Sterling Marking Products Inc. local.

Toutes les informations figurant dans le présent document sont basées sur des données provenant du fabricant et / ou de sources techniques reconnues. Bien que l'information soit considérée correcte, Sterling Marking Products Inc. ne fait aucune déclaration quant à son exactitude ou sa suffisance. Les conditions d'utilisation échappent au contrôle de Sterling Marking Products et les utilisateurs sont tenus de vérifier ces données dans leurs propres conditions d'exploitation afin de déterminer si le produit est adapté à leurs objectifs particuliers et ils assument tous les risques de leur utilisation, manipulation et élimination. produit, ou à partir de la publication ou de l'utilisation de, la confiance sur, l'information contenue ici. Cette information concerne uniquement le produit désigné ici, et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériau ou dans tout autre processus.

Fin de FDS