

Numéro de référence: C-3

**FICHE SIGNALÉTIQUE**

**SECTION I – IDENTIFICATEUR ET UTILISATION DE LA MATIERE**

**Identificateur de la Matière:**

**Lectroetch # 3 Cleaner**

Nom du Fournisseur: Sterling Marking Products Inc.  
 Adresse: 349 Ridout St. N.,  
 Ville et Province: London, Ontario  
 Code Postal: N6A 2N8

No de Telephone: (519) 434-5785, (800) 265-5957  
 No de Fax: (519) 434-9516, (800) 667-6600  
 Page Web: <http://www.sterling.ca>  
 Courrier Électronique: [sales@sterling.ca](mailto:sales@sterling.ca)

**No de Telephone d'Urgence: CANUTEC (613) 996-6666; Cellular \*666**

Utilisation de la Matière: **Appareil de nettoyage**

**TDG Comment Expédier le Matériel (Par Voyage de Terre):**

Non Régulé

**Classification du SIMUT:**

Categorie D, Division 2B – Irritant de la Peau et Yeux

**IATA Expédition (Par Voyage Aérien):**

Non Régulé

**SECTION II – INGREDIENTS DANGEREUX**

Composant	Numéro CAS	Toxicologie	Concentration % (pds/pds)
Phosphate (Non dangereux)	Propriétaire	TLV: Non disponible DL50: Non disponible CL50: Non disponible	0.5-2.0
Agent Tensio-actif Anionique	Propriétaire	TLV: Non disponible DL50: Non disponible CL50: Non disponible	0.5-2.0
Eau de Distilled (Non dangereux)		TLV: Non disponible DL50: Non disponible CL50: Non disponible	96-99

**SECTION III – DONNES PHYSIQUES**

**Etat Physique:** Liquide  
**Densité Spécifique:** 1.0  
**Couleur:** Incolore  
**Viscosité:** Non disponible  
**Clarté:** Transparent

**% Volatil:** Non établi  
**Point d'Ébullition (°C):** 100  
**Odeur:** Faible  
**Solubilité dans l'Eau (20 °C):** Complet  
**Point d'Éclair (°C):** Personne

**SECTION IV – DANGERS D'EXPLOSION ET D'INCENDIE**

**Inflammabilité:** Non inflammable  
**LIE (% vol) valeur la plus basse des composants:** Non Applicable  
**LSE (% vol) valeur la plus haute des composants:** Non Applicable  
**Produits de Combustion Dangereux:** Non établi  
**Les moyens de Feu d'Extinction:** Ne brûlera pas  
**Point d'éclair (°C CF):** Personne

**SECTION V – DONNES SUR LA REACTIVITE CHIMIQUE**

**Stabilité:** Normalement stable.

**Incompatibilité:** Éviter le contact avec des acides forts et oxidants organiques

**Produits de Decomposition Dangereux:** Aucune dans des conditions normales

**SECTION VI – PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

**Voie d'Exposition:** Yeux, Contact avec la Peau,

Effets d'une Exposition Aigue:

**Yeux:** Peut être modérément irritant.

**Peau:** Peut être modérément irritant.

Effets d'une Exposition Chronique:

Personne

**Irritation:** Dangereux d'après les critères du SIMUT

**Sensibilisation des Voies Respiratoires:** Non le hasardeux selon les critères du SIMUT

**Cancerogenicite:** Non le hasardeux selon les critères du SIMUT

**Matières Synergiques:** Non le hasardeux selon les critères du SIMUT

**Effets Nocifs sur la Reproduction:** Non le hasardeux selon les critères du SIMUT

**Teratogenicite:** Non le hasardeux selon les critères du SIMUT

**Mutagenicite:** Non le hasardeux selon les critères du SIMUT

**SECTION VII – MESURES DE PREVENTION**

**Gants:** Le dissolvant gants imperméables sont exigés pour le contact répété ou prolongé.

**Protection des Yeux:** Porter les lunettes de sûreté où contacte avec l'oeil est prévu. Les lunettes protectrices chimiques de sûreté devraient être portées quand il y a une possibilité d'éclabousser ou l'autre contact avec les yeux.

**Protection des Voies Respiratoires:** Non exigé

**Autres Equipement de Protection:** Comme nécessaire d'éviter le contact prolongé

**Controle Technique:** Non exigé

**Fuir et Renverser la Procédure:**

Avant la tentative remettre en ordre, font allusion aux données de hasard données ci-dessus. Tenez des spectateurs à distance. Le fossé et contient de petits déversements accidentels avec une matière einert et un endroit dans un récipient étiqueté couvert convenable. Prevent large spills from entering sewers or waterways.

**Gaspiller la Disposition:** Réexaminer les conditions de gouvernement fédérales, provinciales et locales avant la disposition.

Utiliser une facilité autorisé de traitement de gaspillage ou reclaimier.

**Conditions d'emmagasinage:** Emmagasiner dans un récipient solidement fermé. Accumule des matériels incompatibles.

Emmagasiner dans un frais, sécher, le domaine bien ventilé. Assurer le domaine d'emmagasinage a la ventilation suffisante, et aucune source d'ouvre la flamme ou les étincelles. Limiter la quantité du matériel dans l'emmagasinage. Assurer toutes bouteilles sont convenablement étiquetées.

**SECTION VIII – PREMIERS SOINS**

Les effets d'exposition (l'inhalation, le contact d'ingestion ou peau) à la substance peut être retardé. Assurer ce personnel médical est conscient du matériel (le s) impliqué, et prendre des précautions pour se protéger.

**Yeux:** Immédiatement les yeux d'éclat avec un ruisseau dirigé d'eau pour au moins 20 minutes, pendant que les paupières d'avoir ouvrent. Si l'irritation ou la rougeur développent ou persistent, reçoit l'attention médicale.

**Peau:** Rincer a affecté des domaines avec les grandes quantités d'eau, enlever a contaminé de vêtements. Laver des domaines affectés à fond avec le savon et l'eau. Si l'irritation ou la rougeur développent ou persistent, reçoit l'attention médicale.

**Inhalation:** Enlever la victime à l'air frais. Si les difficultés respirant développent, administre l'oxygène et reçoit l'attention médicale. Si la victime ne respire pas, administre la respiration artificielle et reçoit l'attention médicale.

**Ingestion:** Ne PAS PERSUADER VOMIR. Si le vomissement arrive spontanément, garder la tête au dessous des hanches pour empêcher l'aspiration de liquide dans les poumons (pneumonitis d'Aspiration peut être fatal). Si la victime consciente et vive, donner eau tiède à la victime. RECEVOIR L'ATTENTION MEDICALE IMMEDIATE.

## SECTION IX – RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

**Prepare Par:** Sterling Marking Products Inc.  
Department de d'Ingererie et Planification de Qualite  
349 Ridout St., N.  
London, Ontario N6A 2N8

Supercède: 18-Jui-2010  
Date de Révision: 14-Mar-2013

**Expire: 14-Mar-2016**

Les renseignements fournis dans la presente fiche signalétique ont ete prepares a partir de differentes sources que nous croyons exactes et fiables du point de vue technique. Nous avons tout en mis en oeuvre pour divulguer tous les renseignements sur les dangers. Cependant, dans certains cas, les renseignements ne sont pas disponibles et nous l'avons indique. Les conditions d'utilisation du produit etant hors du controle du fournisseur, nous assumons que l'utilisateur de la presente matiere a reçu la formation obligatoire voulue conformément aux reglements du SIMDUT. Si l'utilisateur de la presente matiere ou d'autres matieres souhaite obtenir d'autres renseignements sur les ingrédients, nous lui recommandons de communiquer avec le Commission de la sante et de la securite du travail, a Montreal en Quebec (514-873-3990) ou le Centre canadien d'hygiene et de securite au travail, a Hamilton (1-800-263-8276).